Einen weiteren Mail-Account einrichten

Unterhalb des Posteingang auf E-Mail-Konto hinzufügen klicken:



Account-Daten in die folgende Eingabemaske eingeben:

lung

Warnhinweis ignorieren anklicken:

Warnhinweis	
Es kann keine sichere Verbindur Wollen Sie trotzdem fortfahren?	ng hergestellt werden.
Abbrechen	Warnhinweise ignorieren

Manuell konfigurieren anklicken:

Fehler			
Automatische Konfiguration fehlgeschlagen. Wollen Sie Ihr Konto manuell konfigurieren?			
Abbrechen	Manuell konfigurieren		

Im Weiteren die erforderlichen Daten eintragen:

E-Mail-Konto hinzufügen			
Konto-Einstellungen			
Kontoname	itservice		
Ihr Name	Ute Корр		
E-Mail-Adresse	itservice@ash-berlin.eu		

Bei **Kontoname** wird die Bezeichnung eingetragen, unter der später der Account im Mailprogramm erscheinen soll:

C	אנ		Ø	Ê	8		
Su	chen				Q		
•		Posteinga	ng 38	≡			
		Entwürfe					
	1	Gesendet					
	⊘ Spam						
	Ŵ	Papierkorb	45				
•	-	Archiv					
•	ash itse	-berlin.eu ervice	64				
	<u>E-Mail-Konto hinzufügen</u>						

Bei Klick auf Pfeil links klappen die Unterordner des Accounts auf.

		e 1		<u> </u>
Foldende	Daten	tür den	eindehenden	Server eindeben.
i olgende	Duton	iui uon	cingeneriaen	ociver enigeben.

E-Mail-Konto hinzufügen				
Eingehender Server				
Server-Typ	IMAP V			
Server-Name	mailin4.ash-berlin.eu			
Verbindungssicherheit	SSL / TLS V			
Server-Port	993			
Benutzername	it_service			
Passwort	••••••			

Folgende Daten für den ausgehenden Server eingeben:

E-Mail-Konto hinzufügen	
Ausrehender Server (SMTP)	
Server-Name	mailin4 ash-berlin.eu
verbindungssicherheit	
Server-Port	465
Authentifizierung	Wie eingehender Mailserver
Benutzername	it_service
Passwort	•••••

Einstellungen des Accounts überprüfen, ändern oder den Account ganz aus dem eigenen Mailprogramm löschen unter **Einstellungen** (Zahnrad oben rechts) – **Konten**:

OX III 🗹 🗎 🖬 🔺		15	С	?	۵
Grundeinstellungen					
Konten	Konten				
 Sicherheit 					
Verfassen	E-Mail Bearbeiten				
Signaturen	ckoopu@ash-bedicus_coupting_to Prov				
Filterregeln					
Kalender	■ itservice Bearbeiten	向		\sum	
Adressbuch		0		/	
Portal					
Drive	hisconnect Bearbeiten	Û			